



<b>18.11.2020</b>	ACR Audio s.r.o.   Gočárova tř. 504 / 52   500 02 Hradec Králové   +420 608 405 911   weiss@acr-audio.cz   www.zenec.cz	Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
<b>Koaxiální reproduktory</b>			
RSX 80	2pásmové koaxiální reproduktory / 80 mm / 50/80 W / 87 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 33,90 mm	1 pár	7990,- <a href="#">Link</a>
PRX 110.2	2pásmové koaxiální reproduktory / 100 mm / 60/90 W / 89 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 51 mm	1 pár	3490,- <a href="#">Link</a>
PRX 13	2pásmové koaxiální reproduktory / 130 mm / 60/100 W / 88dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 56 mm	1 pár	3990,- <a href="#">Link</a>
PRX 170.2	2pásmové koaxiální reproduktory / 165 mm / 70/110 W / 88 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 65 mm	1 pár	4290,- <a href="#">Link</a>
<b>Komponentní reproduktory CORE</b>			
CORE 80	Středové reproduktory / 80 mm / 25/40 W / 87 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 42 mm	1 pár	16290,- <a href="#">Link</a>
CORE S2	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 90/140 W / 88 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 79,5 mm	1 pár	67490,- <a href="#">Link</a>
CORE S3	3pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 80 mm / 90/140 W / 88 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 79,5 mm / 42 mm	1 pár	80990,- <a href="#">Link</a>
<b>Komponentní reproduktory ONYX</b>			
ONYX 28	Výškové reproduktory / 28 mm / 8 Ohmy / 120 W přes výhybka / 87,5 dB Montážní hloubka 30,5 mm	1 pár	16190,- <a href="#">Link</a>
ONYX 80	Středové reproduktory / 80 mm / 3 Ohmy / 25/40 W / 88 dB Montážní hloubka 42 mm	1 pár	10790,- <a href="#">Link</a>
ONYX 16	Středobasové reproduktory / 165 mm / 4 Ohmy / 90/140 W / 89 dB Montážní hloubka 79,5 mm	1 pár	16190,- <a href="#">Link</a>
<b>Komponentní reproduktory MAS</b>			
MAS 80	Středové reproduktory / 80 mm / 20 W RMS / 86 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 33,9 mm	1 pár	5390,- <a href="#">Link</a>
MAS 160	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/140 W / 89 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 52,4 mm	1 pár	14290,- <a href="#">Link</a>
<b>Komponentní reproduktory RSE</b>			
RSE 80	Středové reproduktory / 80 mm / 20 W RMS / 87 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 33,9 mm	1 pár	4890,- <a href="#">Link</a>
RSE 160	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/110 W / 88 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 60 mm	1 pár	10790,- <a href="#">Link</a>



<b>18.11.2020</b>	ACR Audio s.r.o.   Gočárova tř. 504 / 52   500 02 Hradec Králové   +420 608 405 911   weiss@acr-audio.cz   www.zenec.cz			Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
<b>Komponentní reproduktory CSR</b>					
RSR 80	Středové reproduktory / 80 mm / 20 W RMS / 87 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 33,9 mm	1 pár	4890,-	<a href="#">Link</a>	
CSR 16	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/120 W / 89 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 60 mm	1 pár	10790,-	<a href="#">Link</a>	
<b>Komponentní reproduktory PRO</b>					
PRO 80	Středové reproduktory / 80 mm / 20 W RMS / 88 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 33,9 mm	1 pár	4590,-	<a href="#">Link</a>	
PRO 175	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/100 W / 90 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 66 mm	1 pár	7790,-	<a href="#">Link</a>	
<b>Komponentní reproduktory POW</b>					
PRW 80	Středové reproduktory / 80 mm / 20 W RMS / 87 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 38,9 mm	1 pár	3790,-	<a href="#">Link</a>	
POW 100.2	2pásmové komponentní reproduktory / 100 mm / 60/90 W / 92 dB / <b>3 Ohmy</b> Montážní hloubka 51 mm	1 pár	4890,-	<a href="#">Link</a>	
POW 13	2pásmové komponentní reproduktory / 130 mm / 60/100 W / 91 dB / <b>3 Ohmy</b> Montážní hloubka 60 mm	1 pár	5390,-	<a href="#">Link</a>	
POW 160.2	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/100 W / 92 dB / <b>3 Ohmy</b> Montážní hloubka 65 mm	1 pár	6190,-	<a href="#">Link</a>	
POW 172.2	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/100 W / 94 dB / <b>3 Ohmy</b> Montážní hloubka 65 mm	1 pár	5690,-	<a href="#">Link</a>	
POW 200.2	2pásmové komponentní reproduktory / 200 mm / 70/100 W / 94 dB / <b>3 Ohmy</b> Montážní hloubka 65 mm	1 pár	7290,-	<a href="#">Link</a>	
<b>Komponentní reproduktory PRS</b>					
PRS 165.2	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 60/90 W / 92 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 65 mm	1 pár	4590,-	<a href="#">Link</a>	
PRS 165.3	3pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 80 mm / 60/90 W / 92 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 79,5 mm / 38,9 mm	1 pár	7590,-	<a href="#">Link</a>	
<b>Komponentní reproduktory AG</b>					
AG 25	Vysoce kvalitní hliníkové montážní domečky pro výškové reproduktory ETON o průměru 25 mm. Dostupné v černém eloxovaném provedení s logem ETON. Výškové reproduktory nejsou součástí balení.	1 pár	2190,-	<a href="#">Link</a>	
AG 100.2	2pásmové komponentní reproduktory v krytech ze zesíleného plastu / 100 mm / 60/90 W / 92 dB / 6 Ohmy Montážní hloubka 36 mm	1 pár	6790,-	<a href="#">Link</a>	



<b>18.11.2020</b>	ACR Audio s.r.o.   Gočárova tř. 504 / 52   500 02 Hradec Králové   +420 608 405 911   weiss@acr-audio.cz   www.zenec.cz	Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
<b>Frekvenční výhybky</b>			
MRX-3W	MRX-3W je set frekvenčních výhybek určený k rozšíření systémů MAS 160, RSR 160, RSE 160 a POW 172 na 3pásmové systémy s příslušnými 80 mm středovými reproduktory	1 pár	2190,- <a href="#">Link</a>
<b>ZESILOVAČE</b>			
CORE A2	ETON CORE A2 Class-AB 2-kanálový zesilovač, 2 x 138 W RMS @ 4 Ohmy / 2 x 255 W RMS @ 4 Ohmy / 1 x 504 W @ 4 Ohmy 283 x 250 x 55 mm	1 ks	59990,- <a href="#">Link</a>
STEALTH 7.1 DSP	ETON STEALTH 7.1DSP Class-D 7-kanálový zesilovač, 5 x 100 W @ 4 Ohmy, 2 x 180 W @ 2 Ohmy THD+N 0.003% @ 5 W RMS, HiRes WiFi- Streaming (iOS & Android), kabelové dálkové ovládání	1 ks	21590,- <a href="#">Link</a>
POWER 150.6	ETON POWER 150.6 Class-D 6-kanálový zesilovač, 6 x 100 W RMS @ 4 Ohmy, Ultra-Low THD+N 0,005%, Auto-Sense On Dálkové ovládání, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop	1 ks	12990,- <a href="#">Link</a>
POWER 220.4	ETON POWER 220.4 Class-D 4-kanálový zesilovač, 4 x 145 W RMS @ 4 Ohmy, Ultra-Low THD+N 0,005%, Auto-Sense On Dálkové ovládání, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop	1 ks	9690,- <a href="#">Link</a>
POWER 450.2	ETON POWER 450.2 Class-D 2-kanálový zesilovač, 2 x 270 W RMS, 2 x 454 W RMS, 1 x 908 W RMS @ 4 Ohmy Ultra-Low THD+N 0,005%, Auto-Sense On, Dálkové ovládání, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop	1 ks	7990,- <a href="#">Link</a>
MINI 150.4 DSP	ETON MINI 150.4DSP Class-D 4-kanálový zesilovač, 4 x 100 W RMS @ 4 Ohmy, Ultra-Low THD+N 0,003%, Auto-Sense On Dálkové ovládání, HiRes Streaming (Android & iOS), Hi-Lo vstupy, SPDIF vstup	1 ks	15390,- <a href="#">Link</a>
MINI 150.4	ETON MINI 150.4 Class-D 4-kanálový zesilovač, 4 x 100 W RMS @ 4 Ohmy, 2 x 310 W RMS @ 4 Ohmy Auto-Sense On, Dálkové ovládání, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop	1 ks	7990,- <a href="#">Link</a>
MINI 300.2	ETON MINI 300.2 Class-D 2-kanálový zesilovač, 2 x 185 W RMS @ 4 Ohmy, 1 x 620 W RMS @ 4 Ohmy Auto-Sense On, Dálkové ovládání, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop	1 ks	6790,- <a href="#">Link</a>
MICRO 120.2	ETON MICRO 120.2 Class-D 2-kanálový zesilovač, 2 x 85 W RMS @ 4 Ohmy, 1 x 280 W RMS @ 4 Ohmy Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop	1 ks	3990,- <a href="#">Link</a>
AM300	ETON AM300 Class-D 1-kanálový zesilovač, 1 x 300 W RMS @ 4 Ohmy, Auto-Sense On Dálkové ovládání, Hi-Lo vstupy, Phase, pro vozidla s funkcí Start/Stop	1 ks	2990,- <a href="#">Link</a>
<b>Aktivní subwoofery</b>			
MOVE M10-300 AR	25cm / 10", bass reflex, MDF, 150 W RMS, 87,4 dB, Auto-Sense ON, Hi-Lo vstupy, dálkové ovládání	1 ks	5890,- <a href="#">Link</a>
MOVE M12-400 AR	30cm / 12", bass reflex, MDF, 150 W RMS, 89 dB, Auto-Sense ON, Hi-Lo vstupy, dálkové ovládání	1 ks	6490,- <a href="#">Link</a>
RES FLAT	Aktivní subwoofer - bass reflex - do prostoru rezervního kola, výška jen 126 mm!, 2 x 13 cm / 5", 300 W RMS Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, Phase-Shift, dálkové ovládání, pro vozidla s funkcí Start/Stop	1 ks	10790,- <a href="#">Link</a>
RES 10 A	Uzavřený aktivní subwoofer do prostoru rezervního kola, 25 cm / 10", 300 W RMS Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, Phase-Shift, dálkové ovládání, pro vozidla s funkcí Start/Stop	1 ks	10590,- <a href="#">Link</a>
RES 11	Uzavřený aktivní subwoofer do rezervního kola, 25 cm / 10", 200 W RMS, 91 dB Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, Phase-Shift, dálkové ovládání	1 ks	9490,- <a href="#">Link</a>
USB 6	Aktivní subwoofer - uzavřený, 16,5 cm, 100 W RMS, Auto-Turn On, Hi-Lo vstupy Dálkové ovládání, 75 x 289 x 220 mm	1 ks	6790,- <a href="#">Link</a>



<b>18.11.2020</b>	ACR Audio s.r.o.   Gočárova tř. 504 / 52   500 02 Hradec Králové   +420 608 405 911   weiss@acr-audio.cz   www.zenec.cz		Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
USB 8	Aktivní subwoofer - uzavřený, 20 cm, 100 W RMS, Auto-Turn On, Hi-Lo vstupy Dálkové ovládání, 74 x 345 x 240 mm	1 ks	6490,-	<a href="#">Link</a>
USB 10	Aktivní subwoofer - uzavřený, 25 cm, 175 W RMS, Auto-Turn On, Hi-Lo vstupy Dálkové ovládání, 82 x 369 x 275 mm	1 ks	7990,-	<a href="#">Link</a>
<b>Pasivní subwoofer</b>				
RES 10 P	Pasivní subwoofer - bass reflex - do prostoru rezervního kola, 1 x 25 cm / 10", 300 W RMS (2 x 2 Ohmy)	1 ks	7990,-	<a href="#">Link</a>
<b>Subwoofery</b>				
M10 FLAT	25cm / 10" Flat-Subwoofer, montážní hloubka 91 mm, 300 W RMS, 600 W max., 2 x 2 Ohmy, 86 dB	1 ks	3490,-	<a href="#">Link</a>
MOVE M10	25cm / 10" Subwoofer, 2 x 500 W RMS, 2 x 1000 W max., 2 x 2 Ohmy, 89 dB	1 ks	7790,-	<a href="#">Link</a>
MOVE M12	30cm / 12" Subwoofer, 2 x 500 W RMS, 2 x 1000 W max., 2 x 2 Ohmy, 87,3 dB	1 ks	9190,-	<a href="#">Link</a>
FORCE F12R	30cm / 12" SPL Subwoofer, 2 x 1500 W RMS / 2 x 3000 W max., 2 x 1 Ohm, 86 dB	1 ks	17790,-	<a href="#">Link</a>
FORCE F15R	38cm / 15" SPL Subwoofer, 2 x 1500 W RMS / 2 x 3000 W max., 2 x 1 Ohm, 88 dB	1 ks	18890,-	<a href="#">Link</a>
<b>UPGRADE AUDIO BMW</b>				
B100XN	2pásmové koaxiální reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 pár	3990,-	<a href="#">Link</a>
B100XT	2pásmové koaxiální reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 pár	3990,-	<a href="#">Link</a>
B100XW	2pásmové koaxiální reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 pár	3990,-	<a href="#">Link</a>
B100XW2	2pásmové koaxiální reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 pár	3990,-	<a href="#">Link</a>
B100N	2pásmové komponentní reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 pár	6490,-	<a href="#">Link</a>
B100T	2pásmové komponentní reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 pár	6490,-	<a href="#">Link</a>
B100W	2pásmové komponentní reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 pár	6490,-	<a href="#">Link</a>
B100W2	2pásmové komponentní reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 pár	6490,-	<a href="#">Link</a>
B100XCN	2pásmový koaxiální reproduktor (1 ks - center) pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 89 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tento reproduktor připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 ks	2690,-	<a href="#">Link</a>
B100XHP	Frekvenční výhybka B100XHP pro B100 systémy	1 ks	1090,-	<a href="#">Link</a>



18.11.2020	ACR Audio s.r.o.   Gočárova tř. 504 / 52   500 02 Hradec Králové   +420 608 405 911   weiss@acr-audio.cz   www.zenec.cz		Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
B150USB	20cm subwoofer pod sedačku pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 150 / 200 W / 87 dB / 4 Ohmy Jako doplněk pro systémy B100N, B100T a B100W	1 ks	5390,-	<a href="#">Link</a>
B195NEO	20cm subwoofer pod sedačku pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 150 / 200 W / 88 dB / 4 Ohmy Jako doplněk pro systémy B100N, B100T a B100W	1 ks	6190,-	<a href="#">Link</a>
BMW - BAK	ETON BAK F-série / kabelová sada pro připojení 4kanálového zesilovače - High-level více informací naleznete na našich stránkách	1 sada	2690,-	<a href="#">Link</a>
BMW - VAK	ETON VAK F-série / kabelová sada pro výměnu OEM zesilovače více informací naleznete na našich stránkách	1 sada	1890,-	<a href="#">Link</a>
<b>UPGRADE AUDIO Fiat Ducato</b>				
FIAT F2.2	16,5cm 2pásmové komponentní reproduktory pro Fiat Ducato III a shodné modely - 50 / 80 W / 91 dB / 3 Ohmy	1 pár	6690,-	<a href="#">Link</a>
FIAT SUB KIT	Plug & Play plastový montážní adaptér pro ETON USB 6 subwoofer / vozidlo musí být vybaveno držákem na píť na střední konzoli Pro Fiat Ducato III a shodné modely	1 ks	1590,-	<a href="#">Link</a>
FIAT FDCC	Kabelová sada na Plug & Play připojení zesilovače Micro 120.2 a USB 6 subwoofer ve Fiatu Ducato a shodných modelech	1 sada	2190,-	<a href="#">Link</a>
<b>UPGRADE AUDIO Mercedes Benz</b>				
MB100F	2pásmové přední komponentní reproduktory pro Mercedes - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	9190,-	<a href="#">Link</a>
MB100RX	2pásmové zadní koaxiální reproduktory pro Mercedes - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy	1 pár	5990,-	<a href="#">Link</a>
MB100CNX	2pásmový koaxiální reproduktor (1 ks - center) pro Mercedes - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 89 dB / 4 Ohmy	1 ks	2990,-	<a href="#">Link</a>
MB100PX	2pásmové zadní koaxiální reproduktory pro Mercedes - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy	1 pár	5990,-	<a href="#">Link</a>
MB195L	195mm Plug & Play subwoofer set - 150/200 W / 87 dB / 2 Ohmy více info naleznete v seznamu kompatibility	1 pár	11890,-	<a href="#">Link</a>
MBXHP	Frekvenční výhybka MBXHP Highpass (od 150 Hz)	1 pár	1490,-	<a href="#">Link</a>
MBXLP	Frekvenční výhybka MBXLP Lowpass (do 150 Hz)	1 ks	990,-	<a href="#">Link</a>
MBACC	Sada připojovacích kabelů pro připojení neoriginálního zesilovače v zadní části vozidla	1 sada	3990,-	<a href="#">Link</a>
MBSCC	ETON připojovací kabel pro subwoofer (SCC) Připojovací kabelová sada pro 2. subwoofer (aktivní provoz)	1 ks	290,-	<a href="#">Link</a>
<b>UPGRADE AUDIO Opel</b>				
Opel F2.2	16,5cm 2pásmové komponentní reproduktory pro Opel - více info naleznete v seznamu kompatibility - 80 W max / 89 dB / 3 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	6490,-	<a href="#">Link</a>



18.11.2020	ACR Audio s.r.o.   Gočárova tř. 504 / 52   500 02 Hradec Králové   +420 608 405 911   weiss@acr-audio.cz   www.zenec.cz		Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
Opel F2.1	16,5cm 2pásmové komponentní reproduktory vč. center pro Opel - více info naleznete v seznamu kompatibility 80 W max / 89 dB / 3 Ohmy - frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	7990,-	<a href="#">Link</a>
Opel RX2.1	16,5cm 2pásmové zadní koaxiální reproduktory pro Opel - více info naleznete v seznamu kompatibility - 80 W max / 90 dB / 4 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	5890,-	<a href="#">Link</a>
<b>UPGRADE AUDIO VW</b>				
VW T5 F3.1	20cm 3pásmové komponentní reproduktory pro VW T5 - více info naleznete v seznamu kompatibility - 90 W max / 89 dB / 3 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	13490,-	<a href="#">Link</a>
VW T6 F2.1	20cm 2pásmové komponentní reproduktory pro VW T6 - více info naleznete v seznamu kompatibility - 90 W max / 89 dB / 3 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	10490,-	<a href="#">Link</a>
VW T-SUB KIT	Plug & Play kovový držák pro montáž aktivního subwooferu USB 6 do rámu sedačky Vhodné pro VW T5, T6 a T6.1	1 ks	1590,-	<a href="#">Link</a>
VW Tiguan 2 F2.1	18cm 2pásmové komponentní reproduktory pro VW Tiguan 2 - více info v seznamu kompatibility - 80 W max / 88 dB / 2 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	7990,-	<a href="#">Link</a>
VW Polo V F2.1	14,5cm 2pásmové komponentní reproduktory pro VW Polo V - více info v seznamu kompatibility - 80 W max / 86,5 dB / 2 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	6490,-	<a href="#">Link</a>
VW Golf 7 2.1	14,5cm 2pásmové komponentní reproduktory pro VW Golf 7 - více info v seznamu kompatibility - 80 W max / 86,5 dB / 2 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	6790,-	<a href="#">Link</a>
VW Golf 6 F2.2	14,5cm 2pásmové komponentní reproduktory pro VW Golf 6 a VW Scirocco - více info v seznamu kompatibility 80 W max / 87 dB / 2 Ohmy - Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	6490,-	<a href="#">Link</a>
VW Golf 6-KNS	VWGolf6-KNS je sada pro dovybavení kabelů s originálními konektory, skládající se ze 4 kabelů. Určena pro dovybavení kabeláže od rádia k zadním dveřím, pokud není k dispozici. Vhodná pro většinu VW modelů.	1 sada	1590,-	<a href="#">Link</a>