



| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| 30.03.2021 | ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz | Doporučená maloobchodní cena s DPH | Web link |
| Koaxiální reproduktory | | | |
| RSX 80 | 2pásmové koaxiální reproduktory / 80 mm / 50/80 W / 87 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 33,90 mm | 1 pár | 7990,- Link |
| PRX 110.2 | 2pásmové koaxiální reproduktory / 100 mm / 60/90 W / 89 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 51 mm | 1 pár | 3490,- Link |
| PRX 13 | 2pásmové koaxiální reproduktory / 130 mm / 60/100 W / 88dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 56 mm | 1 pár | 3990,- Link |
| PRX 170.2 | 2pásmové koaxiální reproduktory / 165 mm / 70/110 W / 88 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 65 mm | 1 pár | 4290,- Link |
| Komponentní reproduktory CORE | | | |
| CORE 80 | Středové reproduktory / 80 mm / 25/40 W / 87 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 42 mm | 1 pár | 16290,- Link |
| CORE S2 | 2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 90/140 W / 88 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 79,5 mm | 1 pár | 67490,- Link |
| CORE S3 | 3pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 80 mm / 90/140 W / 88 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 79,5 mm / 42 mm | 1 pár | 80990,- Link |
| Komponentní reproduktory ONYX | | | |
| ONYX 28 | Výškové reproduktory / 28 mm / 8 Ohmy / 120 W přes výhybka / 87,5 dB Montážní hloubka 30,5 mm | 1 pár | 16190,- Link |
| ONYX 80 | Středové reproduktory / 80 mm / 3 Ohmy / 25/40 W / 88 dB Montážní hloubka 42 mm | 1 pár | 10790,- Link |
| ONYX 16 | Středobasové reproduktory / 165 mm / 4 Ohmy / 90/140 W / 89 dB Montážní hloubka 79,5 mm | 1 pár | 16190,- Link |
| Komponentní reproduktory MAS | | | |
| MAS 80 | Středové reproduktory / 80 mm / 20 W RMS / 86 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 33,9 mm | 1 pár | 5390,- Link |
| MAS 160 | 2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/140 W / 89 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 52,4 mm | 1 pár | 14290,- Link |
| Komponentní reproduktory PRO | | | |
| PRO 80 | Středové reproduktory / 80 mm / 20 W RMS / 88 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 33,9 mm | 1 pár | 4590,- Link |
| PRO 175 | 2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/100 W / 90 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 66 mm | 1 pár | 7790,- Link |



| | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|
| 30.03.2021 | ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz | Doporučená maloobchodní cena s DPH | Web link |
| Komponentní reproduktory POW | | | |
| PRW 80 | Středové reproduktory / 80 mm / 20 W RMS / 87 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 38,9 mm | 1 pár | 3790,- Link |
| POW 100.2 | 2pásmové komponentní reproduktory / 100 mm / 60/90 W / 92 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 51 mm | 1 pár | 5100,- Link |
| POW 13 | 2pásmové komponentní reproduktory / 130 mm / 60/100 W / 91 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 60 mm | 1 pár | 5790,- Link |
| POW 160.2 | 2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/100 W / 92 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 65 mm | 1 pár | 6190,- Link |
| POW 172.2 | 2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/100 W / 94 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 65 mm | 1 pár | 5690,- Link |
| POW 200.2 | 2pásmové komponentní reproduktory / 200 mm / 70/100 W / 94 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 65 mm | 1 pár | 7290,- Link |
| Komponentní reproduktory PRS | | | |
| PRS 165.2 | 2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 60/90 W / 92 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 65 mm | 1 pár | 5390,- Link |
| PRS 165.3 | 3pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 80 mm / 60/90 W / 92 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 65 mm / 38,9 mm | 1 pár | 7590,- Link |
| Komponentní reproduktory AG | | | |
| AG 25 | Vysoce kvalitní hliníkové montážní domečky pro výškové reproduktory ETON o průměru 25 mm. Dostupné v černém eloxovaném provedení s logem ETON. Výškové reproduktory nejsou součástí balení. | 1 pár | 2190,- Link |
| AG 100.2 | 2pásmové komponentní reproduktory v krytech ze zesíleného plastu / 100 mm / 60/90 W / 92 dB / 6 Ohmy Montážní hloubka 36 mm | 1 pár | 6790,- Link |
| Frekvenční výhybky | | | |
| MRX-3W | MRX-3W je set frekvenčních výhybek určený k rozšíření systémů MAS 160, RSR 160, RSE 160 a POW 172 na 3pásmové systémy s příslušnými 80 mm středovými reproduktory | 1 pár | 2190,- Link |
| Zesilovače | | | |
| CORE A2 | ETON CORE A2 Class-AB 2-kanálový zesilovač, 2 x 138 W RMS @ 4 Ohmy / 2 x 255 W RMS @ 4 Ohmy / 1 x 504 W @ 4 Ohmy 283 x 250 x 55 mm | 1 ks | 59990,- Link |
| STEALTH 7.1 DSP | ETON STEALTH 7.1DSP Class-D 7-kanálový zesilovač, 5 x 100 W @ 4 Ohmy, 2 x 180 W @ 2 Ohmy THD+N 0.003% @ 5 W RMS, HiRes WiFi- Streaming (iOS & Android), kabelové dálkové ovládání | 1 ks | 21590,- Link |
| POWER 150.6 | ETON POWER 150.6 Class-D 6-kanálový zesilovač, 6 x 100 W RMS @ 4 Ohmy, Ultra-Low THD+N 0,005%, Auto-Sense On Dálkové ovládání, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop | 1 ks | 12990,- Link |
| POWER 220.4 | ETON POWER 220.4 Class-D 4-kanálový zesilovač, 4 x 145 W RMS @ 4 Ohmy, Ultra-Low THD+N 0,005%, Auto-Sense On Dálkové ovládání, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop | 1 ks | 9690,- Link |



| | | | | |
|-----------------------------------|---|------|------------------------------------|----------------------|
| 30.03.2021 | ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz | | Doporučená maloobchodní cena s DPH | Web link |
| POWER 450.2 | ETON POWER 450.2 Class-D 2-kanálový zesilovač, 2 x 270 W RMS, 2 x 454 W RMS, 1 x 908 W RMS @ 4 Ohmy Ultra-Low THD+N 0,005%, Auto-Sense On, Dálkové ovládání, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop | 1 ks | 7990,- | Link |
| MINI 150.4 DSP | ETON MINI 150.4DSP Class-D 4-kanálový zesilovač, 4 x 100 W RMS @ 4 Ohmy, Ultra-Low THD+N 0,003%, Auto-Sense On Dálkové ovládání, HiRes Streaming (Android & iOS), Hi-Lo vstupy, SPDIF vstup | 1 ks | 15390,- | Link |
| MINI 150.4 | ETON MINI 150.4 Class-D 4-kanálový zesilovač, 4 x 100 W RMS @ 4 Ohmy, 2 x 310 W RMS @ 4 Ohmy Auto-Sense On, Dálkové ovládání, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop | 1 ks | 7990,- | Link |
| MINI 300.2 | ETON MINI 300.2 Class-D 2-kanálový zesilovač, 2 x 185 W RMS @ 4 Ohmy, 1 x 620 W RMS @ 4 Ohmy Auto-Sense On, Dálkové ovládání, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop | 1 ks | 6790,- | Link |
| MICRO 120.2 | ETON MICRO 120.2 Class-D 2-kanálový zesilovač, 2 x 85 W RMS @ 4 Ohmy, 1 x 280 W RMS @ 4 Ohmy Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop | 1 ks | 3990,- | Link |
| AM300 | ETON AM300 Class-D 1-kanálový zesilovač, 1 x 300 W RMS @ 4 Ohmy, Auto-Sense On Dálkové ovládání, Hi-Lo vstupy, Phase, pro vozidla s funkcí Start/Stop | 1 ks | 2990,- | Link |
| Zesilovače - příslušenství | | | | |
| RTA 3.5 | ETON RTA 3.5 měřící mikrofon, k měření vnitřní akustiky vozidel a pro funkci RTA (analýza v reálném čase), která je integrovaná v ETON DSP zesilovačích. Lze kombinovat s ETON DSP control centrem | 1 ks | 1090,- | Link |
| ETON DSP Control Center | Moderní centrála pro všechny DSP zesilovače nejnovější generace od ETONU. Nově i pro počítače Windows. | 1 ks | zdarma | Link |
| Aktivní subwoofery | | | | |
| MOVE M10-300 AR | 25cm / 10", bass reflex, MDF, 150 W RMS, 87,4 dB, Auto-Sense ON, Hi-Lo vstupy, dálkové ovládání | 1 ks | 5890,- | Link |
| MOVE M12-400 AR | 30cm / 12", bass reflex, MDF, 150 W RMS, 89 dB, Auto-Sense ON, Hi-Lo vstupy, dálkové ovládání | 1 ks | 6490,- | Link |
| RES 10 A | Uzavřený aktivní subwoofer do prostoru rezervního kola, 25 cm / 10", 300 W RMS Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, Phase-Shift, dálkové ovládání, pro vozidla s funkcí Start/Stop | 1 ks | 10590,- | Link |
| RES 11 | Uzavřený aktivní subwoofer do rezervního kola, 25 cm / 10", 200 W RMS, 91 dB Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, Phase-Shift, dálkové ovládání | 1 ks | 9490,- | Link |
| USB 6 | Aktivní subwoofer - uzavřený, 16,5 cm, 100 W RMS, Auto-Turn On, Hi-Lo vstupy Dálkové ovládání, 75 x 289 x 220 mm | 1 ks | 6790,- | Link |
| USB 8 | Aktivní subwoofer - uzavřený, 20 cm, 100 W RMS, Auto-Turn On, Hi-Lo vstupy Dálkové ovládání, 74 x 345 x 240 mm | 1 ks | 6490,- | Link |
| USB 10 | Aktivní subwoofer - uzavřený, 25 cm, 175 W RMS, Auto-Turn On, Hi-Lo vstupy Dálkové ovládání, 82 x 369 x 275 mm | 1 ks | 7990,- | Link |
| Pasivní subwoofer | | | | |
| RES 10 P | Pasivní subwoofer - bass reflex - do prostoru rezervního kola, 1 x 25 cm / 10", 300 W RMS (2 x 2 Ohmy) | 1 ks | 7990,- | Link |
| Subwoofery | | | | |
| M10 FLAT | 25cm / 10" Flat-Subwoofer, montážní hloubka 91 mm, 300 W RMS, 600 W max., 2 x 2 Ohmy, 86 dB | 1 ks | 3490,- | Link |



| 30.03.2021 | ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz | | Doporučená maloobchodní cena s DPH | Web link |
|--------------------------|--|--------|------------------------------------|----------------------|
| MOVE M10 | 25cm / 10" Subwoofer, 2 x 500 W RMS, 2 x 1000 W max., 2 x 2 Ohmy, 89 dB | 1 ks | 7790,- | Link |
| MOVE M12 | 30cm / 12" Subwoofer, 2 x 500 W RMS, 2 x 1000 W max., 2 x 2 Ohmy, 87,3 dB | 1 ks | 9190,- | Link |
| FORCE F12R | 30cm / 12" SPL Subwoofer, 2 x 1500 W RMS / 2 x 3000 W max., 2 x 1 Ohm, 86 dB | 1 ks | 17790,- | Link |
| FORCE F15R | 38cm / 15" SPL Subwoofer, 2 x 1500 W RMS / 2 x 3000 W max., 2 x 1 Ohm, 88 dB | 1 ks | 18890,- | Link |
| UPGRADE AUDIO BMW | | | | |
| B100XN | 2pásmové koaxiální reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP | 1 pár | 4290,- | Link |
| B100XT | 2pásmové koaxiální reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP | 1 pár | 4290,- | Link |
| B100XW | 2pásmové koaxiální reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP | 1 pár | 4290,- | Link |
| B100XW2 | 2pásmové koaxiální reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP | 1 pár | 4290,- | Link |
| B100N | 2pásmové komponentní reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP | 1 pár | 6490,- | Link |
| B100T | 2pásmové komponentní reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP | 1 pár | 6490,- | Link |
| B100W | 2pásmové komponentní reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP | 1 pár | 6490,- | Link |
| B100W2 | 2pásmové komponentní reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP | 1 pár | 6490,- | Link |
| B100XCN | 2pásmový koaxiální reproduktor (1 ks - center) pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 89 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tento reproduktor připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP | 1 ks | 2690,- | Link |
| B100XHP | Frekvenční výhybka B100XHP pro B100 systémy | 1 ks | 1090,- | Link |
| B195NEO | 20cm subwoofer pod sedačku pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 150 / 200 W / 88 dB / 4 Ohmy Jako doplněk pro systémy B100N, B100T a B100W | 1 ks | 6190,- | Link |
| BMW - BAK | ETON BAK F-série / kabelová sada pro připojení 4kanálového zesilovače - High-level více informací naleznete na našich stránkách | 1 sada | 2690,- | Link |
| BMW - VAK | ETON VAK F-série / kabelová sada pro výměnu OEM zesilovače více informací naleznete na našich stránkách | 1 sada | 1890,- | Link |



| 30.03.2021 | ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz | | | Doporučená maloobchodní cena s DPH | Web link |
|------------------------------------|---|--------|---------|------------------------------------|----------|
| UPGRADE AUDIO Fiat Ducato | | | | | |
| FIAT F2.2 | 16,5cm 2pásmové komponentní reproduktory pro Fiat Ducato III a shodné modely - 50 / 80 W / 91 dB / 3 Ohmy | 1 pár | 6690,- | Link | |
| FIAT SUB KIT | Plug & Play plastový montážní adaptér pro ETON USB 6 subwoofer / vozidlo musí být vybaveno držákem na pití na střední konzoli Pro Fiat Ducato III a shodné modely | 1 ks | 1590,- | Link | |
| FIAT FDCC | Kabelová sada na Plug & Play připojení zesilovače Micro 120.2 a USB 6 subwoofer ve Fiatu Ducato a shodných modelech | 1 sada | 2190,- | Link | |
| UPGRADE AUDIO Mercedes Benz | | | | | |
| MB100F | 2pásmové přední komponentní reproduktory pro Mercedes - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení | 1 pár | 9190,- | Link | |
| MB100RX | 2pásmové zadní koaxiální reproduktory pro Mercedes - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy | 1 pár | 5990,- | Link | |
| MB100CNX | 2pásmový koaxiální reproduktor (1 ks - center) pro Mercedes - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 89 dB / 4 Ohmy | 1 ks | 2990,- | Link | |
| MB100PX | 2pásmové zadní koaxiální reproduktory pro Mercedes - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy | 1 pár | 5990,- | Link | |
| MB195L | 195mm Plug & Play subwoofer set - 150/200 W / 87 dB / 2 Ohmy více info naleznete v seznamu kompatibility | 1 pár | 11890,- | Link | |
| MBXHP | Frekvenční výhybka MBXHP Highpass (od 150 Hz) | 1 pár | 1490,- | Link | |
| MBXLP | Frekvenční výhybka MBXLP Lowpass (do 150 Hz) | 1 ks | 990,- | Link | |
| MBACC | Sada připojovacích kabelů pro připojení neoriginálního zesilovače v zadní části vozidla | 1 sada | 3990,- | Link | |
| MBSCC | ETON připojovací kabel pro subwoofer (SCC) Připojovací kabelová sada pro 2. subwoofer (aktivní provoz) | 1 ks | 290,- | Link | |
| UPGRADE AUDIO Opel | | | | | |
| Opel F2.2 | 16,5cm 2pásmové komponentní reproduktory pro Opel - více info naleznete v seznamu kompatibility - 80 W max / 89 dB / 3 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení | 1 pár | 6490,- | Link | |
| Opel F2.1 | 16,5cm 2pásmové komponentní reproduktory vč. center pro Opel - více info naleznete v seznamu kompatibility 80 W max / 89 dB / 3 Ohmy - frekvenční výhybka je součástí balení | 1 pár | 7990,- | Link | |
| Opel RX2.1 | 16,5cm 2pásmové zadní koaxiální reproduktory pro Opel - více info naleznete v seznamu kompatibility - 80 W max / 90 dB / 4 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení | 1 pár | 5890,- | Link | |
| UPGRADE AUDIO VW | | | | | |
| VW T5 F3.1 | 20cm 3pásmové komponentní reproduktory pro VW T5 - více info naleznete v seznamu kompatibility - 90 W max / 89 dB / 3 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení | 1 pár | 13490,- | Link | |



| 30.03.2021 | ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz | | Doporučená maloobchodní cena s DPH | Web link |
|------------------|---|--------|------------------------------------|----------------------|
| VW T6 F2.1 | 20cm 2pásmové komponentní reproduktory pro VW T6 - více info naleznete v seznamu kompatibility - 90 W max / 89 dB / 3 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení | 1 pár | 10490,- | Link |
| VW T-SUB KIT | Plug & Play kovový držák pro montáž aktivního subwooferu USB 6 do rámu sedačky Vhodné pro VW T5, T6 a T6.1 | 1 ks | 1590,- | Link |
| VW Tiguan 2 F2.1 | 18cm 2pásmové komponentní reproduktory pro VW Tiguan 2 - více info v seznamu kompatibility - 80 W max / 88 dB / 2 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení | 1 pár | 7990,- | Link |
| VW Polo V F2.1 | 14,5cm 2pásmové komponentní reproduktory pro VW Polo V - více info v seznamu kompatibility - 80 W max / 86,5 dB / 2 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení | 1 pár | 6490,- | Link |
| VW Golf 7 2.1 | 14,5cm 2pásmové komponentní reproduktory pro VW Golf 7 - více info v seznamu kompatibility - 80 W max / 86,5 dB / 2 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení | 1 pár | 6790,- | Link |
| VW Golf 6 F2.2 | 14,5cm 2pásmové komponentní reproduktory pro VW Golf 6 a VW Scirocco - více info v seznamu kompatibility 80 W max / 87 dB / 2 Ohmy - Frekvenční výhybka je součástí balení | 1 pár | 6490,- | Link |
| VW Golf 6-KNS | VWGolf6-KNS je sada pro dovybavení kabelů s originálními konektory, skládající se ze 4 kabelů. Určena pro dovybavení kabeláže od rádia k zadním dveřím, pokud není k dispozici. Vhodná pro většinu VW modelů. | 1 sada | 1590,- | Link |