



21.07.2022	ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz	Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
Koaxiální reproduktory			
RSX 80	2pásmové koaxiální reproduktory / 80 mm / 50/80 W / 87 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 33,90 mm	1 pár	7780,- Link
PSX 10	2pásmové koaxiální reproduktory / 100 mm / 60/90 W / 89 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 46 mm	1 pár	3090,- Link
PSX 13	2pásmové koaxiální reproduktory / 130 mm / 60/100 W / 91dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 56 mm	1 pár	3360,- Link
PSX 16	2pásmové koaxiální reproduktory / 165 mm / 70/100 W / 93 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 65 mm	1 pár	3620,- Link
Komponentní reproduktory CORE			
CORE 80	Středové reproduktory / 80 mm / 25/40 W / 87 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 42 mm	1 pár	15580,- Link
CORE S2	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 90/140 W / 88 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 79,5 mm	1 pár	64970,- Link
Komponentní reproduktory ONYX			
ONYX 28	Výškové reproduktory / 28 mm / 8 Ohmy / 120 W přes výhybka / 87,5 dB Montážní hloubka 30,5 mm	1 pár	15580,- Link
ONYX 80	Středové reproduktory / 80 mm / 3 Ohmy / 25/40 W / 88 dB Montážní hloubka 42 mm	1 pár	10380,- Link
ONYX 16	Středobasové reproduktory / 165 mm / 4 Ohmy / 90/140 W / 89 dB Montážní hloubka 79,5 mm	1 pár	15580,- Link
Komponentní reproduktory PRO			
PRO 80	Středové reproduktory / 80 mm / 20 W RMS / 88 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 33,9 mm	1 pár	4390,- Link
PRO 16+	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/100 W / 90 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 66 mm	1 pár	8690,- Link
PRO 175	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/100 W / 90 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 66 mm	1 pár	7520,- Link
Komponentní reproduktory POW			
PRW 80	Středové reproduktory / 80 mm / 20 W RMS / 87 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 38,9 mm	1 pár	3620,- Link
POW 100.2	2pásmové komponentní reproduktory / 100 mm / 60/90 W / 92 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 51 mm	1 pár	4990,- Link
POW 13	2pásmové komponentní reproduktory / 130 mm / 60/100 W / 91 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 60 mm	1 pár	5850,- Link
POW 160.2	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/100 W / 92 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 65 mm	1 pár	6490,- Link



21.07.2022	ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz		Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
POW 16+	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/100 W / 94,3 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 65 mm	1 pár	6990,-	Link
POW 172.2	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/100 W / 94 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 65 mm	1 pár	5690,-	Link
POW 200.2	2pásmové komponentní reproduktory / 200 mm / 70/100 W / 94 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 65 mm	1 pár	7250,-	Link
POW 20+	2pásmové komponentní reproduktory / 200 mm / 80/120 W / 94 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 68 mm	1 pár	7490,-	Link
Komponentní reproduktory PRS				
PRS 165.2	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 60/90 W / 92 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 65 mm	1 pár	5170,-	Link
PRS 165.3	3pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 80 mm / 60/90 W / 92 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 65 mm / 38,9 mm	1 pár	7770,-	Link
Komponentní reproduktory AG				
AG 25	Vysoce kvalitní hliníkové montážní domečky pro výškové reproduktory ETON o průměru 25 mm. Dostupné v černém eloxovaném provedení s logem ETON. Výškové reproduktory nejsou součástí balení.	1 pár	2060,-	Link
AG 100.2	2pásmové komponentní reproduktory v krytech ze zesíleného plastu / 100 mm / 60/90 W / 92 dB / 6 Ohmy Montážní hloubka 36 mm	1 pár	6490,-	Link
Frekvenční výhybky				
MRX-3W	MRX-3W je set frekvenčních výhybek určený k rozšíření systémů MAS 160, RSR 160, RSE 160 a POW 172 na 3pásmové systémy s příslušnými 80 mm středovými reproduktory	1 pár	2060,-	Link
Zesilovače				
CORE A2	ETON CORE A2 Class-AB 2-kanálový zesilovač, 2 x 138 W RMS @ 4 Ohmy / 2 x 255 W RMS @ 4 Ohmy / 1 x 504 W @ 4 Ohmy 283 x 250 x 55 mm	1 ks	57690,-	Link
STEALTH 7.1 DSP	ETON STEALTH 7.1DSP Class-D 7-kanálový zesilovač, 5 x 100 W @ 4 Ohmy, 2 x 180 W @ 2 Ohmy THD+N 0.003% @ 5 W RMS, HiRes WiFi- Streaming (iOS & Android), kabelové dálkové ovládání	1 ks	20780,-	Link
MINI 150.4 DSP	ETON MINI 150.4DSP Class-D 4-kanálový zesilovač, 4 x 100 W RMS @ 4 Ohmy, Ultra-Low THD+N 0,003%, Auto-Sense On Dálkové ovládání, HiRes Streaming (Android & iOS), Hi-Lo vstupy, SPDIF vstup	1 ks	15990,-	Link
MINI 150.4	ETON MINI 150.4 Class-D 4-kanálový zesilovač, 4 x 100 W RMS @ 4 Ohmy, 2 x 310 W RMS @ 4 Ohmy Auto-Sense On, Dálkové ovládání, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop	1 ks	8590,-	Link
MINI 300.2	ETON MINI 300.2 Class-D 2-kanálový zesilovač, 2 x 185 W RMS @ 4 Ohmy, 1 x 620 W RMS @ 4 Ohmy Auto-Sense On, Dálkové ovládání, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop	1 ks	7290,-	Link
MICRO 120.2	ETON MICRO 120.2 Class-D 2-kanálový zesilovač, 2 x 85 W RMS @ 4 Ohmy, 1 x 280 W RMS @ 4 Ohmy Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop	1 ks	4390,-	Link
MICRO 250.4	ETON MICRO 250.4 Class-D 4-kanálový zesilovač, 2 x 45 W RMS + 2 x 80 W RMS @ 4 Ohmy Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop	1 ks	5960,-	Link



21.07.2022	ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz		Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
AM300	ETON AM300 Class-D 1-kanálový zesilovač, 1 x 300 W RMS @ 4 Ohmy, Auto-Sense On Dálkové ovládání, Hi-Lo vstupy, Phase, pro vozidla s funkcí Start/Stop	1 ks	3090,-	Link
Zesilovače - příslušenství				
RTA 3.5	ETON RTA 3.5 měřící mikrofon, k měření vnitřní akustiky vozidel a pro funkci RTA (analýza v reálném čase), která je integrovaná v ETON DSP zesilovačích. Lze kombinovat s ETON DSP control centrem	1 ks	990,-	Link
ETON DSP Control Center	Moderní centrála pro všechny DSP zesilovače nejnovější generace od ETONU. Nově i pro počítače Windows.	1 ks	zdarma	Link
Aktivní subwoofery				
MOVE M10-300 AR	25cm / 10", bass reflex, MDF, 150 W RMS, 87,4 dB, Auto-Sense ON, Hi-Lo vstupy, dálkové ovládání	1 ks	5960,-	Link
MOVE M12-400 AR	30cm / 12", bass reflex, MDF, 150 W RMS, 89 dB, Auto-Sense ON, Hi-Lo vstupy, dálkové ovládání	1 ks	6480,-	Link
RES 5 FLAT	2 x 13cm / 5", bass reflex, MDF, 300 W RMS, 86 dB, Auto-Sense ON, Hi-Lo vstupy, dálkové ovládání	1 ks	10380,-	Link
RES 10 A	Uzavřený aktivní subwoofer do prostoru rezervního kola, 25 cm / 10", 300 W RMS Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, Phase-Shift, dálkové ovládání, pro vozidla s funkcí Start/Stop	1 ks	10380,-	Link
RES 11	Uzavřený aktivní subwoofer do rezervního kola, 25 cm / 10", 200 W RMS, 91 dB Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, Phase-Shift, dálkové ovládání	1 ks	9340,-	Link
RES 12	Uzavřený aktivní subwoofer do rezervního kola, 30 cm / 12", 250 W RMS Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, Phase-Shift, dálkové ovládání	1 ks	9990,-	Link
USB 6AR	Aktivní subwoofer - uzavřený, 15 cm, 100 W RMS, Auto-Turn On, Hi-Lo vstupy Dálkové ovládání, 290 x 202 x 77 mm	1 ks	6990,-	Link
USB 8	Aktivní subwoofer - uzavřený, 20 cm, 100 W RMS, Auto-Turn On, Hi-Lo vstupy Dálkové ovládání, 74 x 345 x 240 mm	1 ks	6220,-	Link
USB 10	Aktivní subwoofer - uzavřený, 25 cm, 175 W RMS, Auto-Turn On, Hi-Lo vstupy Dálkové ovládání, 82 x 369 x 275 mm	1 ks	7780,-	Link
Pasivní subwoofer				
PW 8-400BR	Pasivní subwoofer - bass reflex - MDF - 1 x 20 cm / 8", 300 W RMS (2 x 2 Ohmy)	1 ks	5180,-	Link
PW 10-500BR	Pasivní subwoofer - bass reflex - MDF - 1 x 25 cm / 10", 500 W RMS (2 x 2 Ohmy)	1 ks	6580,-	Link
PW 12-600BR	Pasivní subwoofer - bass reflex - MDF - 1 x 30 cm / 12", 600 W RMS (2 x 2 Ohmy)	1 ks	8490,-	Link
RES 10 P	Pasivní subwoofer - do prostoru rezervního kola, 1 x 25 cm / 10", 300 W RMS (2 x 2 Ohmy)	1 ks	7780,-	Link
Subwoofery				
PW 8	20cm / 8" , 1 x 300 W RMS, 1 x 400 W max., 2 x 2 Ohmy, 81 dB	1 ks	2990,-	Link



21.07.2022	ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz		Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
PW 10	25cm / 10" , 1 x 500 W RMS, 1 x 1000 W max., 2 x 2 Ohmy, 84,5 dB	1 ks	3870,-	Link
PW 12	30cm / 12" , 1 x 600 W RMS, 1 x 1200 W max., 2 x 2 Ohmy, 87 dB	1 ks	4920,-	Link
M10 FLAT	25cm / 10" Flat-Subwoofer, montážní hloubka 91 mm, 300 W RMS, 600 W max., 2 x 2 Ohmy, 86 dB	1 ks	3360,-	Link
FORCE F12R	30cm / 12" SPL Subwoofer, 2 x 1500 W RMS / 2 x 3000 W max., 2 x 1 Ohm, 86 dB	1 ks	16990,-	Link
FORCE F15R	38cm / 15" SPL Subwoofer, 2 x 1500 W RMS / 2 x 3000 W max., 2 x 1 Ohm, 88 dB	1 ks	17990,-	Link
UPGRADE AUDIO BMW				
B100XN	2pásmové koaxiální reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 pár	4660,-	Link
B100XT	2pásmové koaxiální reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 pár	4660,-	Link
B100XW	2pásmové koaxiální reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 pár	4660,-	Link
B100XW2	2pásmové koaxiální reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 pár	4660,-	Link
B100N	2pásmové komponentní reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 pár	6220,-	Link
B100T	2pásmové komponentní reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 pár	6220,-	Link
B100W	2pásmové komponentní reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 pár	6480,-	Link
B100W2	2pásmové komponentní reproduktory pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tyto reproduktory připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 pár	6220,-	Link
B100XCN	2pásmový koaxiální reproduktor (1 ks - center) pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 89 dB / 4 Ohmy Pokud chcete tento reproduktor připojit na původní systém (rádio nebo DSP zesilovač), je třeba použít frekvenční výhybku B100XHP	1 ks	2580,-	Link
B100XHP	Frekvenční výhybka B100XHP pro B100 systémy	1 ks	1020,-	Link
B195NEO	20cm subwoofer pod sedačku pro BMW - více info naleznete v seznamu kompatibility - 150 / 200 W / 88 dB / 4 Ohmy Jako doplněk pro systémy B100N, B100T a B100W	1 ks	5960,-	Link
BMW - BAK	ETON BAK F-série / kabelová sada pro připojení 4kanálového zesilovače - High-level více informací naleznete na našich stránkách	1 sada	2580,-	Link
BMW - VAK	ETON VAK F-série / kabelová sada pro výměnu OEM zesilovače více informací naleznete na našich stránkách	1 sada	1790,-	Link
UPGRADE AUDIO Fiat Ducato				
FIAT F2.2	16,5cm 2pásmové komponentní reproduktory pro Fiat Ducato III a shodné modely - 50 / 80 W / 91 dB / 3 Ohmy	1 pár	6370,-	Link



21.07.2022	ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz		Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
FIAT SUB KIT	Plug & Play plastový montážní adaptér pro ETON USB 6 subwoofer / vozidlo musí být vybaveno držákem na pítí na střední konzoli Pro Fiat Ducato III a shodné modely	1 ks	1540,-	Link
FIAT FDCC	Kabelová sada na Plug & Play připojení zesilovače Micro 120.2 a USB 6 subwoofer ve Fiatu Ducato a shodných modelech	1 sada	2580,-	Link
FIAT SUB 6A	Aktivní subwoofer - uzavřený, 160 W, Auto-Turn On, Hi-Lo vstupy, Dálkové ovládání Fiat Ducato III (Série 7 + 8), Peugeot Boxer II, Citroen Jumper II, Dodge Ram ProMaster a Iveco Daily (VI + VII)	1 ks	7780,-	Link
UPGRADE AUDIO Mercedes Benz				
MB100F	2pásmové přední komponentní reproduktory pro Mercedes - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	8820,-	Link
MB100RX	2pásmové zadní koaxiální reproduktory pro Mercedes - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy	1 pár	6480,-	Link
MB100CNX	2pásmový koaxiální reproduktor (1 ks - center) pro Mercedes - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 89 dB / 4 Ohmy	1 ks	3090,-	Link
MB100PX	2pásmové zadní koaxiální reproduktory pro Mercedes - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy	1 pár	6480,-	Link
MB195L	195mm Plug & Play subwoofer set - 150/200 W / 87 dB / 2 Ohmy více info naleznete v seznamu kompatibility	1 pár	11680,-	Link
MBXHP	Frekvenční výhybka MBXHP Highpass (od 150 Hz)	1 pár	1690,-	Link
MBXLP	Frekvenční výhybka MBXLP Lowpass (do 150 Hz)	1 ks	970,-	Link
MBACC	Sada připojovacích kabelů pro připojení neoriginálního zesilovače v zadní části vozidla	1 sada	3880,-	Link
MBSCC	ETON připojovací kabel pro subwoofer (SCC) Připojovací kabelová sada pro 2. subwoofer (aktivní provoz)	1 ks	240,-	Link
UPGRADE AUDIO Opel				
Opel F2.2	16,5cm 2pásmové komponentní reproduktory pro Opel - více info naleznete v seznamu kompatibility - 80 W max / 89 dB / 3 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	6220,-	Link
Opel F2.1	16,5cm 2pásmové komponentní reproduktory vč. center pro Opel - více info naleznete v seznamu kompatibility 80 W max / 89 dB / 3 Ohmy - frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	7780,-	Link
Opel RX2.1	16,5cm 2pásmové zadní koaxiální reproduktory pro Opel - více info naleznete v seznamu kompatibility - 80 W max / 90 dB / 4 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	5690,-	Link
UPGRADE AUDIO VW				
VAG 14	Středobasový reproduktor UG VAG 14 Universal 145 mm / 6" (VW Golf 8, T6.1, Polo V a mnoho dalších) 80 W max. / 88,5 dB / 3 Ohmy	1 pár	3880,-	Link
VAG 28 T6.1	UG VAG 28 T6.1 Plug & Play 28mm tkaninový výškový reproduktor s kabelovou výhybkou a přesně padnoucími připojovacími konektory je součástí sady	1 pár	3880,-	Link



21.07.2022	ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz		Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
VW T5 F3.1	20cm 3pásmové komponentní reproduktory pro VW T5 - více info naleznete v seznamu kompatibility - 90 W max / 89 dB / 3 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	12980,-	Link
VW T5 F3.2	20cm 3pásmové komponentní reproduktory pro VW T5 - 90 W max / 93 dB / 3 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	12980,-	Link
VW T6 F2.1	20cm 2pásmové komponentní reproduktory pro VW T6 - více info naleznete v seznamu kompatibility - 90 W max / 89 dB / 3 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	10120,-	Link
VW T-SUB KIT	Plug & Play kovový držák pro montáž aktivního subwooferu USB 6 do rámu sedačky Vhodné pro VW T5, T6 a T6.1	1 ks	1540,-	Link
VW Tiguan 2 F2.1	18cm 2pásmové komponentní reproduktory pro VW Tiguan 2 - více info v seznamu kompatibility - 80 W max / 88 dB / 2 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	7780,-	Link
VW Polo V F2.1	14,5cm 2pásmové komponentní reproduktory pro VW Polo V - více info v seznamu kompatibility - 80 W max / 86,5 dB / 2 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	6630,-	Link
VW Golf 7 2.1	14,5cm 2pásmové komponentní reproduktory pro VW Golf 7 - více info v seznamu kompatibility - 80 W max / 86,5 dB / 2 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	7260,-	Link
VW Golf 6 F2.2	14,5cm 2pásmové komponentní reproduktory pro VW Golf 6 a VW Scirocco - více info v seznamu kompatibility 80 W max / 87 dB / 2 Ohmy - Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	6220,-	Link
VW Golf 6-KNS	VW Golf6-KNS je sada pro dovybavení kabelů s originálními konektory, skládající se ze 4 kabelů. Určena pro dovybavení kabeláže od rádia k zadním dveřím, pokud není k dispozici. Vhodná pro většinu VW modelů.	1 sada	1560,-	Link