



09.02.2026	ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz			Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
Koaxiální reproduktory					
PFX10	2pásmové koaxiální reproduktory / 100 mm / 50/80 W / 91 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 45 mm	1 pár	3390,-	Link	
PFX13	2pásmové koaxiální reproduktory / 130 mm / 60/90 W / 92dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 57 mm	1 pár	3690,-	Link	
PFX16	2pásmové koaxiální reproduktory / 165 mm / 70/100 W / 93 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 66 mm	1 pár	3890,-	Link	
Komponentní reproduktory HEX					
HEX 28	Výškové reproduktory / 28 mm / 4 Ohmy / 120 W přes výhybka / 87 dB Montážní hloubka 22,9 mm	1 pár	15680,-	Link	
HEX 80	Středové reproduktory / 80 mm / 4 Ohmy / 25/40 W / 86 dB Montážní hloubka 40 mm	1 pár	11980,-	Link	
HEX 165	Středobasové reproduktory / 165 mm / 4 Ohmy / 90/140 W / 87 dB Montážní hloubka 79,5 mm	1 pár	18680,-	Link	
Komponentní reproduktory GRAPHIT					
GRAPHIT 28	Výškové reproduktory / 28 mm / 4 Ohmy / 120 W přes výhybka / 89 dB Montážní hloubka 15,5 mm	1 pár	5290,-	Link	
GRAPHIT 80	Středové reproduktory / 80 mm / 4 Ohmy / 25/40 W / 86 dB Montážní hloubka 39,3 mm	1 pár	7890,-	Link	
GRAPHIT 16	Středobasové reproduktory / 165 mm / 4 Ohmy / 90/140 W / 87 dB Montážní hloubka 68,8 mm	1 pár	10590,-	Link	
GRAPHIT X2	ETON GRAPHIT X2 - High-End SQ set frekvenčních výhybek, dokonalé doplnění pro reproduktory ETON GRAPHIT 16 a GRAPHIT 28.	1 pár	3390,-	Link	
Komponentní reproduktory RSC					
RSC 80	Středové reproduktory / 80 mm / 4 Ohmy / 20/30 W / 86 dB Montážní hloubka 33,9 mm	1 pár	6690,-	Link	
RSC 165	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/120 W / 87 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 60 mm	1 pár	12490,-	Link	
Komponentní reproduktory PRO					
PRO 80	Středové reproduktory / 80 mm / 20 W RMS / 88 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 33,9 mm	1 pár	4990,-	Link	
PRO 16P	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/100 W / 90 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 66 mm	1 pár	9990,-	Link	
Komponentní reproduktory POW					
POW 80	Středové reproduktory / 80 mm / 20 W RMS / 86 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 38,9 mm	1 pár	4390,-	Link	



09.02.2026	ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz		Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
POW 16+	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/100 W / 94,3 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 65 mm	1 pár	7890,-	Link
POW 20+	2pásmové komponentní reproduktory / 200 mm / 80/120 W / 94 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 68 mm	1 pár	9890,-	Link
Komponentní reproduktory PRS				
PRS 165.3	3pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 80 mm / 60/90 W / 92 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 65 mm / 38,9 mm	1 pár	9190,-	Link
Komponentní reproduktory PRA				
PRA 80	Středové reproduktory / 80 mm / 20 W RMS / 86 dB / 4 Ohmy Montážní hloubka 39,4 mm	1 pár	3890,-	Link
PRA 10	2pásmové komponentní reproduktory / 100 mm / 50/80 W / 90 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 45 mm	1 pár	4690,-	Link
PRA 13	2pásmové komponentní reproduktory / 130 mm / 60/90 W / 91 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 57 mm	1 pár	4900,-	Link
PRA 16	2pásmové komponentní reproduktory / 165 mm / 70/100 W / 92,3 dB / 3 Ohmy Montážní hloubka 66 mm	1 pár	5190,-	Link
Center reproduktory				
PRW 50	Výkonné, mimořádně ploché 50mm/2" širokopásmové středotónové reproduktory Montážní hloubka 23,1 mm / 15 W RMS / 85 dB / 4 Ohmy	1 pár	5190,-	Link
Výškové reproduktory				
CXS28+	28mm výškové reproduktory, výkon 80 W RMS (přes výhybku, není součástí dodávky), 89 dB doporučený frekvenční rozsah: 2,4 kHz - 22 kHz	1 pár	4660,-	Link
Frekvenční výhybky				
MRX-3W	MRX-3W je set frekvenčních výhybek určený k rozšíření systémů PRO, POW a PRA na 3pásmové systémy s příslušnými 80 mm středovými reproduktory	1 pár	2060,-	Link
UPGRADE AUDIO BMW				
BMW 10NU	2pásmové komponentní reproduktory pro BMW a Mini - Made in Germany - 60 W max / 86 dB / 4 Ohmy	1 pár	12990,-	Link
BMW 10WU	2pásmové komponentní reproduktory pro BMW a Mini - Made in Germany - 60 W max / 86 dB / 4 Ohmy	1 pár	12990,-	Link
BMW 10CNU	2pásmový komponentní reproduktor - center - pro BMW a Mini - Made in Germany - 60 W max / 86 dB / 4 Ohmy	1 ks	6490,-	Link
BMW 20SUBU	20cm subwoofer pod sedačku pro BMW řady F a G - Made in Germany - 250 / 400 W / 86 dB / 2 Ohmy	1 ks	14790,-	Link



09.02.2026	ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz		Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
BWM 10W	2pásmové komponentní reproduktory pro BMW a Mini - Made in Germany - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy	1 pár	8890,-	Link
BMW 10XW	2pásmové koaxiální reproduktory pro BMW - Made in Germany - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy	1 pár	6290,-	Link
BMW 10N	2pásmové komponentní reproduktory pro BMW a Mini - Made in Germany - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy	1 pár	8890,-	Link
BMW 10XN	2pásmové koaxiální reproduktory pro BMW - Made in Germany - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy	1 pár	6290,-	Link
BMW 10T	2pásmové komponentní reproduktory pro BMW a Mini - Made in Germany - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy	1 pár	8890,-	Link
BMW 10XT	2pásmové koaxiální reproduktory pro BMW - Made in Germany - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy	1 pár	6290,-	Link
BMW 10XCN	2pásmový koaxiální reproduktor (1 ks - center) pro BMW a Mini - Made in Germany - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy	1 ks	3390,-	Link
BMW 20SUB	20cm subwoofer pod sedačku pro BMW a Mini - 150 / 200 W / 88 dB / 4 Ohmy	1 ks	6290,-	Link
B100XHP	Frekvenční výhybka B100XHP pro B100 systémy	1 ks	1020,-	Link
BMW - BAK	ETON BAK F-série / kabelová sada pro připojení 4kanálového zesilovače - High-level více informací naleznete na našich stránkách	1 sada	2580,-	Link
BMW - VAK	ETON VAK F-série / kabelová sada pro výměnu OEM zesilovače více informací naleznete na našich stránkách	1 sada	1790,-	Link
UPGRADE AUDIO Mercedes Benz				
MB SF2.1	2.1 pásmové přední komponentní reproduktory, plug&play pro Mercedes Sprinter VS30 (W907, W910) 50 W RMS / 89,5 dB / 3 Ohmy, frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	7780,-	Link
MB100F	2pásmové přední komponentní reproduktory pro Mercedes - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	8820,-	Link
MB100RX	2pásmové zadní koaxiální reproduktory pro Mercedes - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy	1 pár	6480,-	Link
MB100PX	2pásmové zadní koaxiální reproduktory pro Mercedes - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 88 dB / 4 Ohmy	1 pár	6480,-	Link
MB100CNX	2pásmový koaxiální reproduktor (1 ks - center) pro Mercedes - více info naleznete v seznamu kompatibility - 50 W max / 89 dB / 4 Ohmy	1 ks	3390,-	Link
MB195L	195mm Plug & Play subwoofer set - 150/200 W / 87 dB / 2 Ohmy více info naleznete v seznamu kompatibility	1 pár	11680,-	Link
MBACC	Sada připojovacích kabelů pro připojení neoriginálního zesilovače v zadní části vozidla	1 sada	3880,-	Link
MBSCC	ETON připojovací kabel pro subwoofer (SCC) Připojovací kabelová sada pro 2. subwoofer (aktivní provoz)	1 ks	240,-	Link



09.02.2026	ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz		Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
MBXHP	Frekvenční výhybka MBXHP Highpass (od 150 Hz)	1 ks	1690,-	Link
MBXLP	Frekvenční výhybka MBXLP Lowpass (do 150 Hz)	1 ks	970,-	Link
UPGRADE AUDIO VW				
VW T5 F3.2	20cm 3pásmové komponentní reproduktory pro VW T5 - 90 W max / 93 dB / 3 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení	1 pár	12980,-	Link
VW T6 F2.2	20cm 2pásmové komponentní reproduktory pro VW T6 - 120 W max / 89 dB / 3 Ohmy Frekvenční výhybka je součástí balení - Made in Germany	1 pár	10490,-	Link
VAG 25	25mm výškové plug&play reproduktory VAG 25, více info naleznete v seznamu kompatibility 50 W RMS, 4 Ohmy - ideální v kombinaci s VAG14	1 pár	3620,-	Link
VW 28 T6.1	UG VAG 28 T6.1 Plug & Play 28mm tkaninové výškové reproduktory s kabelovou výhybkou a přesně padnoucími připojovacími konektory je součástí sady	1 pár	3880,-	Link
VAG 150	Středobasové reproduktory UG VAG 150 Universal 150 mm / 6" (VW Golf 8, T6.1, Polo V a mnoho dalších) 80 W max. / 89 dB / 3 Ohmy	1 pár	3880,-	Link
VAG 180	Středobasové reproduktory UG VAG 180 Universal 180 mm / 7" 100 W max. / 89 dB / 3 Ohmy Pasuje do různých modelů VW (Passat B8, Tiguan II atd.), Seat a Škoda (Octavia II, Superb II atd.) a je k dispozici s volitelnou nízkofrekvenční kabelovou výhybkou	1 pár	4220,-	Link
VW T-SUB KIT	Plug & Play kovový držák pro montáž aktivního subwooferu USB 6 AR do rámu sedačky Vhodné pro VW T5, T6 a T6.1	1 ks	1540,-	Link
ACC VWTCC	Připojovací kabel VW TCC Plug&Play pro PA 2 a aktivní subwoofer USB6AR ve VW T6 a T6.1. Signální odbočka (Hi-Level) a napájecí odbočka s pojistkou a Power Quadlock MQB	1 sada	3360,-	Link
UPGRADE AUDIO Fiat Ducato				
FIAT FD16	16,5cm 2pásmové komponentní reproduktory pro Fiat Ducato III a shodné modely - 60 / 90 W / 91,5 dB / 3 Ohmy	1 pár	6290,-	Link
FIAT FD7C	Středový reproduktor kompatibilní s Fiat Ducato III - 30 W / 87 dB / 4 Ohmy Ideální v kombinaci s ETON UG FIAT 16 a UG FIAT SUB 6A nebo USB 6AR - Made in Germany	1 ks	4690,-	Link
FIAT FDCC	Kabelová sada na Plug & Play připojení zesilovače PA 2 a USB 6 AR nebo Fiat SUB 6A subwoofer ve Fiatu Ducato a shodných modelech	1 sada	2580,-	Link
FIAT FDCW	Sada kabelů plug & play pro připojení středového reproduktoru ETON UG FIAT FD7C ve vozech Ducato III, Citroën Jumper 2, Dodge RamPro Master, Opel Movano C a Peugeot Boxer 2 (s přípravou pro rádio)	1 sada	1790,-	Link
FIAT SUB 6A	Aktivní subwoofer - uzavřený, 160 W, Auto-Turn On, Hi-Lo vstupy, Dálkové ovládání Fiat Ducato III (Série 7 + 8), Peugeot Boxer II, Citroen Jumper II, Dodge Ram ProMaster a Iveco Daily (VI + VII)	1 ks	7780,-	Link
Zesilovače				
STEALTH 7.1 DSP	ETON STEALTH 7.1DSP Class-D 7-kanalový zesilovač, 5 x 100 W @ 4 Ohmy, 2 x 180 W @ 2 Ohmy THD+N 0.003% @ 5 W RMS, HiRes WiFi- Streaming (iOS & Android), kabelové dálkové ovládání	1 ks	20780,-	Link
GA 2	ETON SQ Advanced Class-D 2-kanalový zesil., 2 x 265 W RMS @ 4 Ohmy / 2 x 430 W RMS @ 2 Ohmy / 1 x 865 W RMS @ 4 Ω Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop, kabelové dálkové ovládání	1 ks	14980,-	Link



09.02.2026	ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz		Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
GA 4	ETON SQ Advanced Class-D 4-kanálový zesil., 4 x 220 W RMS @ 4 Ohmy / 2 x 310 W RMS @ 2 Ohmy / 2 x 640 W RMS @ 4 Ω Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop, kabelové dálkové ovládání	1 ks	15980,-	Link
MA 1	ETON MA Class-D 1-kanálový mono zesilovač, 1 x 690 W RMS @ 4 Ohmy / 1510 W RMS @ 1 Ohm Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop, kabelové dálkové ovládání	1 ks	9590,-	Link
MA 2	ETON MA Class-D 2-kanálový zesilovač, 2 x 190 W RMS @ 4 Ohmy / 2 x 310 W RMS @ 2 Ohmy Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop, kabelové dálkové ovládání	1 ks	7290,-	Link
MA 4	ETON MA Class-D 4-kanálový zesilovač, 4 x 105 W RMS @ 4 Ohmy / 4 x 185 W RMS @ 2 Ohmy Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop, kabelové dálkové ovládání	1 ks	7790,-	Link
MA 6	ETON MA Class-D 6-kanálový zesilovač, 6 x 120 W RMS @ 4 Ohmy / 6 x 225 W RMS @ 2 Ohmy Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop, kabelové dálkové ovládání	1 ks	11690,-	Link
PA 1	ETON PA Class-D 1-kanálový mono zesilovač, 1 x 200 W RMS @ 4 Ohmy / 480 W RMS @ 1 Ohm Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop, kabelové dálkové ovládání	1 ks	4690,-	Link
PA 2	ETON PA Class-D 2-kanálový mono zesilovač, 2 x 85 W RMS @ 4 Ohmy / 2 x 140 W RMS @ 2 Ohmy Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop	1 ks	4690,-	Link
PA 4	ETON PA Class-D 4-kanálový mono zesilovač, 2 x 45 + 2 x 80 W RMS @ 4 Ohmy / 2 x 140 W RMS @ 2 Ohmy Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop	1 ks	5490,-	Link
AM 500	ETON Class-D 1-kanálový mono zesilovač, 1 x 540 W RMS @ 4 Ohmy / 1 x 485 W RMS @ 2 Ohmy Auto-sense ON, nastavitelná zátěž, nastavitelný vstupní signál, fázový posun, vestavěný subsonický filtr 25 Hz Bass-Boost 0–12 dB, LPF filtr 40–125 Hz, pro vozidla s funkcí Start/Stop, kabelové dálkové ovládání	1 ks	3290,-	Link
Zesilovače - příslušenství	Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, pro vozidla s funkcí Start/Stop, kabelové dálkové ovládání			
ACCM2	Sada propojovacích kabelů ISO High Level ISO pro zesilovač ETON PA 2, přípojky se zástrčkou, 2 kanály	1 ks	1290,-	Link
ACCM4	Sada propojovacích kabelů ISO High Level ISO pro zesilovač ETON PA 4, přípojky se zástrčkou, 4 kanály	1 ks	1490,-	Link
RTA 3.5	ETON RTA 3.5 měřicí mikrofón, k měření vnitřní akustiky vozidel a pro funkci RTA (analýza v reálném čase), která je integrovaná v ETON DSP zesilovačích. Lze kombinovat s ETON DSP control centrem	1 ks	990,-	Link
ETON DSP Control Center	Moderní centrála pro všechny DSP zesilovače nejnovější generace od ETONu. Nově i pro počítače Windows.	1 ks	zdarma	Link
Subwoofery				
GRAPHIT 8-2	ETON Graphit 8-2 20 cm 2 x 2 ohmy subwoofer, 2 x 400 W max., 84dB	1 ks	11670,-	Link
GRAPHIT 8-4	ETON Graphit 8-4 20 cm 2 x 4 ohmy subwoofer, 2 x 400 W max., 84dB	1 ks	11670,-	Link
GRAPHIT 10-2	ETON Graphit 10-2 25 cm 2 x 2 ohmy subwoofer, 2 x 500 W max., 85dB	1 ks	14270,-	Link
GRAPHIT 10-4	ETON Graphit 10-4 25 cm 2 x 4 ohmy subwoofer, 2 x 500 W max., 85dB	1 ks	14270,-	Link
PW 8	20 cm / 8" , 1 x 300 W RMS, 1 x 400 W max., 2 x 2 Ohmy, 81 dB	1 ks	2990,-	Link



09.02.2026	ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz		Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
PW 10	25 cm / 10" , 1 x 500 W RMS, 1 x 1000 W max., 2 x 2 Ohmy, 84,5 dB	1 ks	3870,-	Link
PW 12	30cm / 12" , 1 x 600 W RMS, 1 x 1200 W max., 2 x 2 Ohmy, 87 dB	1 ks	4920,-	Link
PW 10 FLAT	25 cm / 10" , 2 x 200 W RMS, 2 x 300 W max., 2 x 2 Ohmy, 84 dB	1 ks	3090,-	Link
PW 12 FLAT	30 cm / 12" , 2 x 250 W RMS, 2 x 350 W max., 2 x 2 Ohmy, 86,5 dB	1 ks	3390,-	Link
MW 65	16,5 cm / 6,5" , 2 x 250 W max., 2 x 2 Ohmy, 82,7 dB	1 ks	3090,-	Link
MW 8	20 cm / 8" , 2 x 350 W max., 2 x 2 Ohmy, 83 dB	1 ks	4690,-	Link
MW 10	25 cm / 10" , 2 x 550 W max., 2 x 2 Ohmy, 83,8 dB	1 ks	7290,-	Link
MW 12	30 cm / 12" , 2 x 600 W max., 2 x 2 Ohmy, 86 dB	1 ks	8290,-	Link
MW 8 FLAT	20 cm / 8" , 2 x 200 W max., 2 x 2 Ohmy, 81,5 dB	1 ks	3980,-	Link
MW 10 FLAT	25 cm / 10" , 2 x 350 W max., 2 x 2 Ohmy, 85 dB	1 ks	4690,-	Link
MW 12 FLAT	30 cm / 12" , 2 x 450 W max., 2 x 2 Ohmy, 87 dB	1 ks	5190,-	Link
Aktivní subwoofery				
RES 5 FLAT	2 x 13cm / 5", bass reflex, MDF, 300 W RMS, 86 dB, Auto-Sense ON, Hi-Lo vstupy, dálkové ovládání	1 ks	10380,-	Link
RES 10AR	Aktivní bassreflex subwoofer do prostoru rezervního kola, 25 cm / 10", zesilovač AM500 (540 W RMS) Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, Phase-Shift, dálkové ovládání, pro vozidla s funkcí Start/Stop, instalační výška jen 148 mm	1 ks	10890,-	Link
RES 12	Uzavřený aktivní subwoofer do rezervního kola, 30 cm / 12", 250 W RMS Auto-Sense On, Hi-Lo vstupy, Phase-Shift, dálkové ovládání	1 ks	9990,-	Link
USB 6AR	Aktivní subwoofer - uzavřený, 15 cm, 100 W RMS, Auto-Turn On, Hi-Lo vstupy Dálkové ovládání, 290 x 202 x 77 mm	1 ks	6990,-	Link
USB 8AR	Aktivní subwoofer - uzavřený, 20 cm, 100 W RMS, Auto-Turn On, Hi-Lo vstupy Dálkové ovládání, 345 x 240 x 77 mm	1 ks	7290,-	Link
USB 10AR	Aktivní subwoofer - uzavřený, 25 cm, 150 W RMS, Auto-Turn On, Hi-Lo vstupy Dálkové ovládání, 360 x 272 x 77 mm	1 ks	7790,-	Link
M10-300AR	25cm / 10", bass reflex, MDF, 150 W RMS, 87,4 dB, Auto-Sense ON, Hi-Lo vstupy, dálkové ovládání	1 ks	5990,-	Link
M12-400AR	30cm / 12", bass reflex, MDF, 150 W RMS, 89 dB, Auto-Sense ON, Hi-Lo vstupy, dálkové ovládání	1 ks	6690,-	Link



09.02.2026	ACR Audio s.r.o. Gočárova tř. 504 / 52 500 02 Hradec Králové +420 608 405 911 weiss@acr-audio.cz www.zenec.cz			Doporučená maloobchodní cena s DPH	Web link
Kabelové sady					
PCC 6	Sada propojovacích kabelů ETON PCC 6 - 6 mm2 - s příslušenstvím	1 sada	870,-	Link	
PCC 10	Sada propojovacích kabelů ETON PCC 10 - 10 mm2 - s příslušenstvím	1 sada	1120,-	Link	
PCC 20	Sada propojovacích kabelů ETON PCC 20 - 20 mm2 - s příslušenstvím	1 sada	1690,-	Link	
Cinch kabely					
RCA 4U-55	Vysoce kvalitní Ultimate 4kanálový Cinch kabel o délce 5,5 m, Cinch–Cinch RCA audiokabel, ideální pro autozesilovače a autorádía	1 ks	1720,-	Link	
RCA 2U-55	Vysoce kvalitní Ultimate 2kanálový Cinch kabel o délce 5,5 m, Cinch–Cinch RCA audiokabel, ideální pro autozesilovače a autorádía	1 ks	1120,-	Link	
RCA 2U-075	Vysoce kvalitní Ultimate 2kanálový Cinch kabel o délce 0,75 m, Cinch–Cinch RCA audiokabel, ideální pro autozesilovače a autorádía.	1 ks	850,-	Link	
RCA U-Y	Vysoce kvalitní Ultimate Y-Cinch kabel o délce 0,75 m, 2kanálový na 1kanálový Y-splitter, samec/samec – samec, RCA audiokabel pro zesilovače/subwoofery	1 ks	720,-	Link	
RCA 4P-55	Vysoce kvalitní Performance 4kanálový Cinch kabel o délce 5,5 m, Cinch–Cinch RCA audiokabel, ideální pro autozesilovače a autorádía	1 ks	980,-	Link	
RCA 2P-55	Vysoce kvalitní Performance 2kanálový Cinch kabel o délce 5,5 m, Cinch–Cinch RCA audiokabel, ideální pro autozesilovače a autorádía	1 ks	640,-	Link	
RCA 2P-075	Vysoce kvalitní Performance 2kanálový Cinch kabel o délce 0,75 m, Cinch–Cinch RCA audiokabel, ideální pro autozesilovače a autorádía	1 ks	350,-	Link	
RCA P-YM	Vysoce kvalitní Y-Cinch kabel, 30 cm, 2× samec (stereo) na 1× samici (mono), audiokabel pro autozesilovače a autorádía.	1 ks	290,-	Link	
RCA P-YF	Vysoce kvalitní Y-Cinch kabel, 30 cm, 2× samice (stereo) na 1× samec (mono), audiokabel pro autozesilovače a autorádía	1 ks	290,-	Link	
Mřížky					
GR 80	Vysoce kvalitní mřížka reproduktoru pro 80mm středotónový reproduktor, kovová mřížka	1 pár	490,-		
GR 10	Vysoce kvalitní mřížka reproduktoru pro 100mm středotónový reproduktor, kovová mřížka,	1 pár	650,-		
GR 13	Vysoce kvalitní mřížka reproduktoru pro 130mm středotónový reproduktor, kovová mřížka,	1 pár	650,-		
GR 16	Vysoce kvalitní mřížka reproduktoru pro 165mm středotónový reproduktor, kovová mřížka,	1 pár	790,-		
GR 20	Vysoce kvalitní mřížka reproduktoru pro 200mm reproduktor, kovová mřížka,	1 pár	990,-		